






Pavadinimas	Techniniai duomenys					Fizikiniai duomenys		
	Plotis Aukštis Ilgis	Betonuojamas plotis	Betono kiekis	Blokų kiekis	Sienos svoris be apdailos	R	U	Rw
	cm	cm	l/m ²	vnt/m ²	kg/m ²	m ² K/W	W/m ² K	dB
 <p>S 36,5/13,5 Silver Standartinis ir kampinis Nešančioji išorinė siena su EPS šilt. medžiaga 13,5cm LB-</p>	36,5 25 125	15	121	3,20	334	4,29	0,216	57
	36,5 25 111,5			3,59				
 <p>S 36,5/13,5 ISOPUR Standartinis ir kampinis Nešančioji išorinė siena su PUR šilt. medžiaga 13,5cm</p>	36,5 25 125	15	121	3,20	337	5,53	0,173	58
	36,5 25 111,5			3,59				
 <p>S 36,5/16,5 Silver Standartinis ir kampinis Nešančioji išorinė siena su EPS šilt. medžiaga 16,5cm</p>	36,5 25 125	12	97	3,20	277	5,14	0,186	55
	36,5 25 111,5			3,59				
 <p>S 36,5/16,5 ISOPUR Standartinis ir kampinis Nešančioji išorinė siena su PUR šilt. medžiaga 16,5cm</p>	36,5 25 125	12	97	3,20	280	6,51	0,148	55
	36,5 25 111,5			3,59				
 <p>S 36,5/16,5 ÖKOPUR Standartinis ir kampinis Nešančioji išorinė siena su plaušo šilt. medžiaga 16,5cm</p>	36,5 25 125	12	97	3,20	293	4,29	0,216	56
	36,5 25 111,5			3,59				